



FASSADEN- UND WANDFARBEN



In unseren Adern fließt Farbe.

TIPPS & TRICKS



In unseren Adern fließt Farbe.



ZU ADLER-TV



TIPPS & TRICKS VON ADLER

Sie möchten Ihre Fassade neu streichen oder Ihre Wohnräume neu gestalten und ihnen ein bisschen mehr Farbe verleihen?

Auf www.adler-farbenmeister.com erhalten Sie ausführliche Informationen zu den ADLER Fassaden- und Wandfarben inklusive dem nötigen Malerzubehör.

Unter ADLER-TV finden Sie die neuen Anwendungsvideos mit Profitipps, die Ihnen das Leben leichter machen.

FOTOS: ADLER Archiv, Adobe Stock

INHALT

FASSADENFARBEN	4 - 5
WANDFARBEN	6 - 11
SPEZIALWANDFARBEN	12 - 15
VOLLTON- & ABTÖNFARBE	16
VORBEHANDLUNG	17 - 21
BETONBESCHICHTUNGEN	22 - 23
ÜBERSICHTSTABELLEN	24 - 27

FASSADEN FARBEN

AVIVA Tirosilc-Color

„Die universelle Silikonharz-Fassadenfarbe“

- Weiße und abtönbare Fassadenfarbe mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen und Pilze
- Auch für Vollwärmeschutz (WDVS) geeignet
- Hoch atmungsaktiv
- Wetter- und schlagregenfest, kein Abblättern
- Schmutzabweisend und selbstreinigend
- Exzellente Farbtonhaltung
- Passende Grundierung: AVIVA Silikon GKW



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

11, 31, 91, 151

AVIVA Acryl-Color

„Die hochwertige Betonbeschichtung für Fassaden“

- Weiße und abtönbare Betonfarbe für Fertigbeton, Putzfassaden und Sockel
- Extrem wetter- und schlagregenfest
- CO₂-undurchlässig, erhält dadurch die Alkalität des Betons
- Beständig gegen Luftschadstoffe
- Sehr ergiebig



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

11, 31, 91, 151

WAND FARBEN FÜR INNENRÄUME

AVIVA Ultra-Weiß & Ultra-Color „Die stumpfmatte Premium-Wohnraumfarbe“

- Ausgezeichnete Deckkraft mit einem Anstrich
- Atmungsaktive Wohlfühlfarbe
- Für streifenfreie Wand- und Deckenanstriche
- Einfach auszubessern, leicht zu verarbeiten, sehr ergiebig
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- In allen Lieblingsfarben erhältlich

Color4You



Deckkraft **Klasse 1** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 2**

GEBINDEGRÖSSEN

1l, 3l, 9l, 15l*

* Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.

AVIVA Terra-Naturweiß „Die nachhaltige Innenraumfarbe“

- 100 % klimaneutral produziert
- Hergestellt auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Aktiver Beitrag zum Umweltschutz
- 9 Liter Wandfarbe spart 3 Liter Erdöl
- Konservierungsmittelfrei
- Im Recyclingeimer



Deckkraft **Klasse 1** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 2**

GEBINDEGRÖSSE

9l

AVIVA Top-Weiß 2in1

„Grundieren und Streichen in einem“

- Hochwertige weiße Wandfarbe
- Ideal für Trockenbau, Gipskarton und Putze
- Kein Grundieren notwendig
- Hervorragende Deckkraft
- Stumpfmatte Oberflächen
- Für effiziente Anstriche



Deckkraft **Klasse 1** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 3**

GEBINDEGRÖSSEN

3 l, 9 l, 15 l

AVIVA Eco-Weiß

„Die weiße Innenfarbe für Kostenbewusste“

- Für alle gängigen Untergründe
- Sehr gut deckend bei Neuanstrichen
- Besonders leicht zu streichen
- Effizient in der Anwendung



Deckkraft **Klasse 2** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 3**

GEBINDEGRÖSSEN

9 l, 15 l

AVIVA Home-Weiß & Home-Color

„Die matte Universal-Wohnraumfarbe“

- Sehr gute Deckkraft besonders bei Erstanstrichen
- Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten
- Hoch atmungsaktiv und waschbeständig
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- In allen Lieblingsfarben erhältlich



Color4You 

Deckkraft **Klasse 2** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 3**

GEBINDEGRÖSSEN

3 l, 9 l, 15 l*

* Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.

AVIVA Tiromin-Weiß & Tiromin-Color

„Die stumpfmatte Premium-Mineralfarbe“

- Ausgezeichnete Deckkraft
- Baubiologisch empfehlenswert
- Hoch atmungsaktiv und schimmelresistent
- Geeignet für Allergiker
- Leicht zu verarbeiten
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern



Color4You 

Deckkraft **Klasse 1** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 2**

GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.

FARBIGE AKZENTE IN WOHNRÄUMEN SETZEN



Schritt 1: ABKLEBEN

Markieren Sie die zu streichende Fläche mit Hilfslinien. Verwenden Sie zum Abkleben ein hochwertiges Klebeband, das sich rückstandsfrei entfernen lässt. Das Band muss außerhalb der Fläche kleben, die Sie streichen wollen. Drücken Sie es fest an.



Schritt 2: HOHLRÄUME FÜLLEN

Bei rauen Flächen reicht ein Klebeband nicht aus, um die Hohlräume zwischen Wand und Klebeband zu schließen. Sie sollten mit einem Pinsel und weißer Farbe die Hohlräume zustupfen.



Schritt 3: WAND FARBIG STREICHEN

Rühren Sie die Farbe gut auf. Rollen Sie mit einer kleinen Walze zuerst am Rand der Fläche entlang. Verwenden Sie für die restliche Fläche eine große Farbwalze. Streifenfrei ist das Ergebnis, wenn Sie in geraden, sich überlappenden Bahnen streichen. Arbeiten Sie nass in nass um Ansätze zu vermeiden.



Schritt 4: ZWEITER ANSTRICH

Lassen Sie die Farbe 3-4 Stunden trocknen. Streichen Sie sie ein zweites Mal, um ein optimales Farbergebnis zu erhalten. Entfernen Sie das Klebeband gleich nach dem zweiten Anstrich, wenn die Farbe noch nass ist. So blättert die Farbe nicht ab. Die Arbeitsgeräte reinigen Sie einfach unter fließendem Wasser.



MEHR ENTDECKEN AUF ADLER-TV!

AVIVA Strong-Weiß & Strong-Color

„Die seidenglänzende Latexfarbe für hohe Ansprüche“

- Für extrem strapazierfähige und scheuerbeständige Anstriche
- Besonders für Treppenhäuser, Bäder, Küchen
- Hervorragend zu reinigen
- Hohe Deckkraft, wohngesund

Color4You



Deckkraft **Klasse 2** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 1**

GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.

AVIVA Formel-San

„Die hochwertige Schimmelschutzfarbe“

- Vorbeugend gegen Schimmel und Pilzbefall
- Anwendung im System mit SchimmelEx/ FungiSan
- Speziell für Bad und Küche
- Hoch deckend, stumpfmatt
- Atmungsaktiv



Deckkraft **Klasse 2** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 2**

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 3 l, 9 l

AVIVA Schutzanstrich

„Der farblose Deckanstrich auf Wasserbasis“

- Für stark beanspruchte Flächen im Innenbereich
- Besonders für Stiegen, Küchen und Kinderzimmer
- Scheuerbeständig
- Ergibt abwaschbare Flächen

Nassabrieb **Klasse 1**

GLANZGRAD

Matt und Glänzend

GEBINDEGRÖSSE

1 l, 3 l*

* 3 l nur in Glänzend erhältlich.



AVIVA Fresh-Weiß

„Die antibakterielle, stumpfmatte Wellnessfarbe“

- Für mehr Gesundheit und Wohlbefinden
- Beseitigt Geruchs- und Schadstoffe
- Verbessert aktiv die Raumhygiene
- Besonders geeignet für Gesundheitszentren, Schulen und Kindergärten



Deckkraft **Klasse 2** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 2**

GEBINDEGRÖSSE

9 l

AVIVA Isolier-Weiß

„Die Isolier- und Sanierfarbe für innen“

- Isoliert und deckt besonders gut Nikotin- und Wasserflecken sowie verfärbte Wände
- Stumpfmatte Renovierfarbe für Wohnräume, Küchen, etc.
- Extrem gute Deckkraft
- Strapazierfähig und abwaschbar



GEBINDEGRÖSSEN

11, 3 l, 9 l

AVIVA Tiro-Putzgrund

„Die Universalgrundierung mit Struktureffekt“

- Roll- und Strukturputz für innen und außen
- Pigmentiert mit feinem Quarzanteil
- Haftvermittelnd und rissfüllend
- Hoch atmungsaktiv
- Gebrauchsfertig eingestellt, leicht zu verarbeiten



GEBINDEGRÖSSEN

3 l, 9 l

AVIVA Raufaser-Effektfarbe

„Die Effektfarbe für die kreative Gestaltung“

- Weiße Strukturfarbe mit Holzspänen für Wände und Decken
- Ergibt eine gleichmäßige Struktur
- Sehr gut deckend
- Atmungsaktiv



GEBINDEGRÖSSEN

3 l, 9 l

AVIVA Effektlasur

„Das lebendige Finish für Ihre Wände“

- Lasierender Anstrich für fein- und grobkörnige Innenputze
- Ideal zur kreativen Wandgestaltung
- In vielen Lieblingsfarben erhältlich



Color4You 



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

VOLLTON- & ABTÖNFARBE

AVIVA Colorit

„Die Vollton- und Abtönfarbe für Innen und Außen“

- Hochwertige Dispersionsfarbe, die auch zum Abtönen aller handelsüblichen wasserverdünnbaren Innen- und Außendispersionen geeignet ist
- Extrem witterungsbeständig, farbstark und lichtecht
- Hervorragende Deckkraft
- Scheuerbeständig nach ÖNORM C 2358



GEBINDEGRÖSSEN

250 ml, 750 ml, 2,5 l*

* Nur Oxydschwarz in 2,5 l erhältlich

VORBE- HAND- LUNG



AVIVA Silikon GWK

„Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat für Silikonfarben“

- Zum Grundieren von saugfähigen, sandenden, sowie leicht kroidenden mineralischen Untergründen
- Verfestigt und egalisiert den Untergrund
- Dient als Haftvermittler
- Wasserabweisende Wirkung
- Farbloses Konzentrat
- Die ideale Grundierung für AVIVA Tirosilc-Color



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 5 l, 10 l

AVIVA Fungisan

„Der Algenentferner“

- Zum Abtöten und beseitigen von Algen, Pilzen und Moos
- Für Außen und Innen geeignet
- Einstreichen – abwaschen – sauber
- Desinfiziert und reinigt
- gebrauchsfertig



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 5 l

AVIVA Tiefengrund WV

„Die gebrauchsfertige Universalgrundierung“

- Verfestigung und egalisiert
- Für mineralische Untergründe innen und außen
- Hohe Eindringtiefe
- Garantiert streifenfreie Wandanstriche
- Wasserverdünnbar



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 5 l, 10 l

Isolierspray Weiß

„Der Fleckenblocker“

- Zum Isolieren und Abdecken hartnäckiger Flecken
- Weißer Isolierspray
- Für Holz und Mauerwerk
- Rasche Trocknung



GEBINDEGRÖSSE

400 ml

AVIVA Schimmelex

„Das chlorhaltige Antischimmelspray“

- Hochreaktiv und sehr effektiv
- Reinigt und bleicht die schimmelbefallenen Stellen
- Speziell für Mauerwerk und Holz im Innenbereich und sanitäre Anlagen



GEBINDEGRÖSSE

500 ml

AVIVA Schimmelex Chlorfrei

„Das geruchsarme Antischimmelspray“

- Chlorfreies, wasserbasiertes, geruchsarmes Desinfektionsspray
- Zur kraftvollen Reinigung von schimmelbefallenen Oberflächen
- Speziell für Mauerwerk und Holz im Innenbereich und sanitäre Anlagen



GEBINDEGRÖSSE

500 ml



SCHIMMEL BEKÄMPFEN UND DAUERHAFT VORBEUGEN

SCHIMMEL ENTFERNEN

Zur Schimmelentfernung an Wänden und Decken eignet sich das ADLER SchimmelEx Antischimmelspray. Es wird einfach auf die befallenen Stellen gesprüht und nach einer Einwirkzeit von 5-10 Minuten mit Wasser abgewaschen. Lassen Sie die Wand nach der Behandlung zunächst gut trocknen, bevor Sie sie neu streichen.

SCHIMMEL DAUERHAFT IN DER WOHNUNG VORBEUGEN

Möglicherweise lässt sich die Ursache für den Schimmel nicht ohne weiteres beseitigen. In diesem Fall verwenden Sie für den Anstrich Ihrer Wände am besten unsere Antischimmelfarbe AVIVA FormelSan. Sie verhindert an gefährdeten und bereits befallenen Stellen eine erneute Schimmelbildung.

DER NEUE ANSTRICH FÜR SANIERTE RÄUME

Soweit Sie die Ursache für den Schimmelbefall gefunden haben, können Sie Ihre Wände und Decken mit einer der AVIVA Wandfarben streichen. Wir empfehlen Ihnen die Wohnraumfarben AVIVA TirominWeiß und AVIVA TirominColor. Sie bieten als Mineralfarben einen natürlichen Schimmelschutz.

BETON BESCHICHTUNGEN

Beton-Siegel

„Für Estriche und Betonböden im Innenbereich“

- Einkomponenten-Versiegelung für Kellerböden, Stiegen, Heizölräume und -räume, etc. geeignet
- Einfach verarbeitbar und pflegeleicht
- Heizölbeständig
- In Weiß und ausgewählten Farbtönen erhältlich



Color4You



GEBINDEGRÖSSEN


750 ml, 2,5 l, 10 l*

* Nicht jeder Farbton in 10 l erhältlich.

2K-Epoxi-Beschichtung

„Perfekter Schutz für Garagen und Kellerböden“

- Widerstandsfähige Zweikomponenten-Versiegelung für stark beanspruchte Betonböden
- Dauerbeständig gegen Kraftstoffe, Öle, Laugen, etc.
- Für Heizölräume und -räume geeignet
- Reifenfest, gute Chemikalienbeständigkeit



GEBINDEGRÖSSEN

660 ml, 3 kg, 12 kg*

2K-Epoxi-Beschichtung Härter

330 ml, 1,5 kg, 6 kg*

* Nicht jeder Farbton in jeder Gebindegröße erhältlich.

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

ÜBER- SICHTS- TABEL- LE



In unseren Adern fließt Farbe.

FASSADENFARBEN

	AVIVA Titosilc-Color	AVIVA Acryl-Color
QUALITÄTSMERKMALE		
Bindemittel	Silikonharz	Reinacrylat
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	V1 Hoch (< 0,14)	V2 Mittel (< 1,4)
Wasserdurchlässigkeit (w-Wert)	W3 Niedrig (< 0,1)	W3 Niedrig (< 0,1)
CO2 Undurchlässigkeit	-	C1 hemmend
Filmschutz gegen Algen und Pilze	Ja	-
Wetterfestigkeit	Hoch	Hoch
Farbtonauswahl	w / c	w / c
ANWENDUNG / UNTERGRUND		
Kalkzementputz	✓	
WDVS (Vollwärmeschutz)	✓	
Mineralputz	✓	
Kunstharzputz	✓	
Beton	✓	✓
Faserzement		✓
Dispersionsfarbe		✓

w weiße Fassadenfarbe

c in verschiedenen Farben abtönbar

ÜBERSICHTSTABELLE



In unseren Adern fließt Farbe.

WANDFARBEN

PRODUKT	QUALITÄTSMERKMALE		
	Deckkraft (EN 13300)	Nassabrieb (EN 13300)	Glanzgrad
AVIVA Ultra-Weiß	1	2	Stumpfmatt
AVIVA Ultra-Color	1	2	Stumpfmatt
AVIVA Top-Weiß 2in1	1	3	Stumpfmatt
AVIVA Home-Weiß	2	3	Matt
AVIVA Home-Color	2	3	Matt
AVIVA Eco-Weiß	2	3	Matt
AVIVA Terra-Naturweiß	1	2	Stumpfmatt
AVIVA Tiromin-Weiß	1	2	Stumpfmatt
AVIVA Tiromin-Color	1	2	Stumpfmatt
AVIVA Strong-Weiß	2	1	Seidenglänzend
AVIVA Strong-Color	2	1	Seidenglänzend
AVIVA Schutzanstrich	-	1	Glänzend
AVIVA Formel-San	2	2	Stumpfmatt
AVIVA Fresh-Weiß	2	2	Stumpfmatt
AVIVA Isolier-Weiß	2	1	Stumpfmatt

Typ	Österreichisches Umweltzeichen	Schimmel- und Algenschutz	Fleckenisolierung	Farbtonauswahl
Dispersionsfarbe	✓			w
Dispersionsfarbe				c
Dispersionsfarbe	✓			w
Dispersionsfarbe	✓			w
Dispersionsfarbe				c
Dispersionsfarbe				w
Dispersionsfarbe	✓			w
Mineral-/Silikatfarbe	✓			w
Mineral-/Silikatfarbe				c
Latexfarbe	✓			w
Latexfarbe				c
Latexfarbe				f
Dispersionsfarbe		✓		c
Dispersionsfarbe				w
Dispersionsfarbe			✓	w

w weiße Wandfarbe
c in verschiedenen Farben abtönbar
f farblos



In unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/AdlerLacke

9870201
06-2018

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22
T. +43 5242 6922-0 · service@adler-farbenmeister.com
www.adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308